



U.A.1 (YA URBANIZADA)  
 PERIMETRO DE LA U.A.2  
 SERVICIOS YA EJECUTADOS POR LA UA1 DENTRO DE LA U.A.2

- POZO DE REGISTRO DE H. PREFAB.
- ▭ IMBORNAL DE FUNDICION DUCTIL
- ⋯ TUBERIA DE PVC Ø200 Y 6 A.P.S.
- ⋯ TUBERIA DE H.A. Ø300 CLASE 90
- ⋯ TUBERIA DE H.A. Ø400 CLASE 90

Los tubos serán de hormigón resistente a los sulfatos (cemento SR-MR) y tendrán la unión de campana con junta de goma.

Las tapas de los pozos de registro serán de fundición dúctil con cierre articulado según la norma UNE-EN-124 y llevarán la inscripción de "Aguas de Murcia - Saneamiento". Así mismo, deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos por el Ayuntamiento de Murcia y Aguas de Murcia

**PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UA2 DEL ZM-SA1**  
 SANTO ANGEL (MURCIA)

**RED DE SANEAMIENTO .01**

1:500  
 01/2019  
**3S.01**

PROMOTOR:  
 JUNTA DE COMPENSACION DE LA UA2 DEL ZM-SA1  
 ARQUITECTO:  
 JOAQUIN FERNANDEZ CASTRO